

El pulsador metalico de 12mm es una excelente opcion para proyectos electronicos y aplicaciones profesionales que requieren durabilidad, precision y diseño elegante. Fabricado en acero inoxidable y laton niquelado, ofrece alta resistencia al desgaste, la corrosion y condiciones exigentes.

Este boton tipo momentaneo normalmente abierto funciona al presionar y mantener, retornando a su estado original al soltarlo, lo que lo hace ideal para controles de encendido, bocinas, sistemas automatizados y equipos electronicos.

Gracias a su proteccion IP65, es resistente al agua y al polvo, permitiendo su uso en ambientes exteriores o industriales. Su montaje es sencillo mediante rosca y tuerca, compatible con perforaciones de 12mm, lo que facilita su instalacion en paneles, cajas y tableros.

Cuenta con una larga vida util tanto mecanica como electrica, asegurando un funcionamiento confiable incluso en aplicaciones de uso frecuente.

#### CARACTERISTICAS:

Pulsador momentaneo normalmente abierto

Fabricacion en acero inoxidable resistente

Proteccion IP65 contra agua y polvo

Diseño compacto y elegante

Alta durabilidad mecanica y electrica

Facil instalacion en paneles de 12mm

Resistente a la corrosion y al uso continuo

Accionamiento suave y preciso

#### ESPECIFICACIONES:

Tipo

Pulsador momentaneo

Configuracion

Normalmente abierto (NO)

Numero de pines

2 pines

Tipo de conexion

Terminal para soldadura

Material

Acero inoxidable

Laton niquelado

Diametro de montaje

12 mm

Diametro de cabeza

14 mm

Rosca

0.75 mm

Corriente maxima

10A

Voltaje soportado

12V / 24V / 125V / 250V

Nivel de proteccion

IP65

IK10

Temperatura de trabajo

-20 C a +55 C

Resistencia de contacto

= 50 mohm

Resistencia de aislamiento

= 1000 mohm

Vida útil mecánica

500000 ciclos

Vida útil eléctrica

50000 ciclos

#### APLICACIONES RECOMENDADAS

Proyectos electrónicos DIY

Paneles de control

Equipos industriales

Sistemas automotrices

Botones de encendido para PC

Bocinas y controles

#### CONTENIDO DEL PAQUETE

Pulsador metálico 12mm x1

Referencia de producto: SWP-12MM